

2. 4G 桌牌网关规格书



产品名称：2.4G 桌牌网关

产品型号：GW-8G

目录

1. 简要描述	3
2. 主要特性	3
3. 规格参数	3
4. 产品外观	4
5 应用下载	4

1. 简要描述

本桌牌网关采用 ABS 塑料，具有抗冲击性、耐热性、耐低温性、表面光滑等特性。

本网关可以通过联网方式，由网站或者 App 远程将图像投屏到电子桌牌，或者通过 USB 连接到电脑，由电脑软件通过网关将图像现场投放到电子桌牌。

2. 主要特性

- 采用 USB 供电。
- 即插即用，携带方便，简易操作界面，无需学习，快速上手。
- 支持手机 APP、小程序、网站以及电脑端桌面软件等多种操作模式。
- 支持复位功能。
- 支持 NFC 或 扫描二维码，快速绑定网关；
- 支持客户二次开发，提供完善的技术支持。

3. 规格参数

类别	规格
型号	GW-8G
尺寸	170mm*130mm*30mm
网口	RJ45, 10M-100M 自适应
天线	ANT 天线接口: 2.4G 棒状天线黑色
LED 指示灯	一个灯位，两种颜色（红、蓝）， 红灯：离线状态，蓝灯：在线状态
USB 接口	USB2.0, HID 免驱协议，同时用于电源供电
工作温度	15℃ ~ 35℃
存储温度	-25℃ ~ 60℃
供电方式	5V 2A 或 POE 50V
发射功率	7dbm
数据速率	2Mbps
信道间隔	2MHz
无线频段	2.40~2.483GHz

网关规格书

工作模式 1	网关通过 USB 连接 PC 软件现场传图
工作模式 2	APP、小程序、网站，通过扫描二维码 或 NFC 绑定网关，远程或现场传图，传输距离 30 米以上（无遮挡）
电脑操作系统	Win10、Win11
系统对接	支持与第三方系统对接

4. 产品外观

外观图	材料
	<ol style="list-style-type: none">1. 材料为 ABS 塑料。2. 颜色：黑色。3. 侧面 2.4G 棒状天线。

5 应用下载

平台	应用名称
安卓	应用市场中搜索：电子桌牌蓝牙版、电子桌牌远程版
IOS	AppStore 中搜索：电子桌牌 web 版、电子桌牌远程版
小程序	微信小程序中搜索：电子桌牌 web 版、电子桌牌远程版
网站	浏览器中输入网址： www.bpecard.com
桌牌呼叫系统	产品配套 U 盘插入电脑安装桌牌呼叫系统

注意：系统设置->型号设置->选择对应桌牌型号->切换到对应颜色与尺寸的桌牌。